

CATALOGO PRODOTTI ITALIA



**MISCELLANEA
e Accessori Originali**

in vigore da marzo 2026 / ed. luglio 2026

TABELLA COLORI

Standard		RAL 1007	Giallo	A => /40
Optional		RAL 3002	Rosso	B => /16
Optional		RAL 5015	Blue	C => /25
Optional		RAL 9006	Grigio chiaro	D => /36
Il telaio principale é sempre grigio scuro RAL 7016 				=> /34

LEGENDA

● : STANDARD ○ : COMPATIBILE - : NON COMPATIBILE

NEXION S.P.A. declina ogni responsabilità per eventuali reclami derivanti dall'utilizzo di accessori o ricambi non originali
Con conseguente decadenza della dichiarazione di conformità CE.

SOLLEVATORI AUSILIARI PER RUOTE	4
PARTNER 70	4
RADDRIZZA CERCHI	5
RR04	5
RR06	5
ACCESSORI A RICHIESTA	6
GENERATORI D'AZOTO	7
N 300	7
N 500	7
N 1800	7
ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE N	8
LAVARUOTE	10
LS 850	10
ACCESSORI A RICHIESTA PER LS 850	11
VULCANIZZATORI	13
SVP1	13
SVP2	13
SVP3	13
SVP4	14
SVP5	14
SVP5/L	14
ACCESSORI A RICHIESTA PER VULCANIZZATORI	15
VASCHE PROVA CAMERE E TUBELESS	16
AL18	16
AL24	16
STAZIONI DI DIAGNOSI E RICARICA IMPIANTO ARIA CONDIZIONATA	17
SERIE A/C 1100	17
SERIE A/C 1105	18
SERIE A/C 1600	19
SERIE A/C 1605	20
ACCESSORI A RICHIESTA PER STAZIONI DI DIAGNOSI E RICARICA	21

PARTNER 70

Sollevatore a batteria: ti aiuta a smontare, spostare e montare, in piena sicurezza e con la massima semplicità ruote fino a 70 kg di peso.



CODICE	ALIMENTAZIONE	DESCRIZIONE	
8-21120020/64		PARTNER 70	

RADDRIZZA CERCHI

RR04

DOTAZIONE



RR06

DOTAZIONE



CODICE	ALIMENTAZIONE	DESCRIZIONE	
0-51500801/67	400V/3Ph/50-60Hz	RR04 Raddrizza cerchi per cerchi da 10" a 24"	
0-51500802/67	230V/1Ph/50-60Hz	RR04 Raddrizza cerchi per cerchi da 10" a 24"	
8-51100072		Kit personalizzazione obbligatorio per RR04	
0-51500901/67	400V/3Ph/50-60Hz	RR06 Raddrizza cerchi per cerchi da 10" a 26"	
0-51500902/67	230V/1Ph/50-60Hz	RR06 Raddrizza cerchi per cerchi da 10" a 26"	
8-51100073		Kit personalizzazione obbligatorio per RR04	

ACCESSORI A RICHIESTA

IMMAGINE	DESCRIZIONE	CODICE	
NEW 	Kit anelli di centraggio $\varnothing 56,1 \div 69,9$ H10	8-51100061	
	Kit anelli di centraggio $\varnothing 70,2 \div 76$ H10	8-51100062	
	Kit anelli di centraggio $\varnothing 73,1 \div 120,9$ H10	8-51100078	
NEW 	Riscaldatore a infrarossi elettrico 400V	8-51100064/00	
	Riscaldatore a infrarossi elettrico 230V	8-51100065/00	
NEW 	Kit per lucidare e pulire (RR04)	8-51100066/00	
	Kit per lucidare e pulire (RR06)	8-51100067/00	

SERIE N



N 300



N 500



N 1800

CODICE	ALIMENTAZIONE	DESCRIZIONE	
0-55401200/16		N 300 Generatore d'azoto con capacità 3,0 Nm 3/h (3000 lit/h).	
0-55401300/16		N 500 Generatore d'azoto con capacità 5,0 Nm 3/h (5000 lit/h).	
0-55401600/16		N 1800 Generatore d'azoto con capacità 18,0 Nm 3/h (18.000 lit/h).	

ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE N

IMMAGINE	DESCRIZIONE	CODICE	
	WS Separatore ciclonico condensa.	8-53600000	
	AT Kit avvolgitubo.	8-55600001	
	PSG Pistola professionale di gonfiaggio e sgonfiaggio.	8-55600002	
	EC Pistoletta di gonfiaggio con manometro in BAR G 1/4"	8-11100362	

ACCESSORI A RICHIESTA PER SERIE N

IMMAGINE	DESCRIZIONE	CODICE	
	EC Pistoletta di gonfiaggio con manometro in BAR e PSI G 1/4"	8-51120007	
	NT Kit per la misurazione della purezza.	8-11600127	
	Kit filtri 3-5 Nm3/h.	8-55600023	
	Kit filtri 20 Nm3/h.	8-55600024	
	Indicatore contaminazione dell'aria.	8-55600025	

LS 850

DOTAZIONE



CODICE	ALIMENTAZIONE	DESCRIZIONE	
0-55400800/34	400V / 3Ph / 50Hz	LS 850 B con vasca in acciaio, senza riscaldatore.	
0-55400700/34	400V / 3Ph / 50Hz	LS 850 P con vasca in acciaio, con riscaldatore.	
0-55401500/34	400V / 3Ph / 50Hz	LS 850 T con vasca in acciaio inox e riscaldatore.	

ACCESSORI A RICHIESTA PER LS 850

IMMAGINE	DESCRIZIONE	CODICE	
 x2	RTP kit sostituzione rullo di trascinamento	8-55600026	
 x2	RSA kit sostituzione rullo di sostegno	8-55600027	
	SLR Sollevatore ruote.	8-51120005	

ACCESSORI A RICHIESTA PER LS 850

IMMAGINE	DESCRIZIONE	CODICE	
	Kit granuli di rabbocco (15 kg.).	8-51100063	
	Detergente liquido antischiuma 10L.	8-55600010	
	VSS rubinetto a sfera per scarico acqua	8-55600019	
	RCS raccordo a gomito per scarico acqua	8-55600018	



SVP1



SVP2



SVP3

CODICE	ALIMENTAZIONE	DESCRIZIONE	
0-51400310/40	230V/1Ph/50-60Hz	SVP1 Con serraggio delle piastre a leva manuale	
0-51400320/40	230V/1Ph/50-60Hz	SVP2 Con serraggio pneumatico ed indicato per le riparazioni delle camere d'aria e dei pneumatici leggeri	
0-51400330/40	230V/1Ph/50-60Hz	SVP3 Con serraggio pneumatico, piastra riscaldante da 600 W e regolatore della pressione di serraggio	



SVP4



SVP5



SVP5/L

CODICE	ALIMENTAZIONE	DESCRIZIONE	
0-51400340/40	230V/1Ph/50-60Hz	SVP4 A doppia piastra riscaldante; dispone di un sistema pneumatico di chiusura delle piastre controllato dal regolatore di pressione	
0-51400350/40	230V/1Ph/50-60Hz	SVP5 A doppia piastra riscaldante con chiusura meccanica	
0-51400355/40	230V/1Ph/50-60Hz	SVP5/L A doppia piastra riscaldante e chiusura meccanica; le due piastre da 600 W sono più larghe per consentire la riparazione di lacerazioni molto estese.	

ACCESSORI A RICHIESTA PER VULCANIZZATORI


IMMAGINE	DESCRIZIONE	CODICE	
	Colonna di supporto	805420833	

VASCHE PROVA CAMERE E TUBELESS

AL18



AL24



CODICE	ALIMENTAZIONE	DESCRIZIONE	
0-51400200/40		AL18 Vasca prova camere d'aria e ruote fino ad un Ø di 800 mm e una larghezza di 320 mm. Pneumatica con pressione di esercizio 6/8 bar, completa di comando sollevamento e abbassamento portaruota.	
0-51410200/40		AL24 Vasca prova camere d'aria e ruote fino ad un Ø di 1300 mm e una larghezza di 500 mm. Pneumatica con pressione di esercizio 8 bar, completa di filtro aria.	

SERIE A/C 1100

Stazioni di diagnosi e ricarica dell'impianto aria condizionata



CODICE	ALIMENTAZIONE	DESCRIZIONE	
0-66501001/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1100 Stazione di ricarica aria condizionata per refrigeranti R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT	
0-66501401/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1100P Stazione di ricarica aria condizionata per refrigeranti R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT, stampante integrata	

SERIE A/C 1105

Stazioni di diagnosi e ricarica dell'impianto aria condizionata



CODICE	ALIMENTAZIONE	DESCRIZIONE	
0-66501101/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1105 Stazione di ricarica aria condizionata per refrigeranti R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT	
0-66501501/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1105P Stazione di ricarica aria condizionata per refrigeranti R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display LCD 192x64pixel, connettività Wi-Fi/BT, stampante integrata	

SERIE A/C 1600

Stazioni di diagnosi e ricarica dell'impianto aria condizionata



CODICE	ALIMENTAZIONE	DESCRIZIONE	
0-66501201/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1600 Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigerante R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RGB, connettività Wi-Fi/BT	
0-66501601/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1600P Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigerante R-134a, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RGB, connettività Wi-Fi/BT , stampante integrata	

SERIE A/C 1605

Stazioni di diagnosi e ricarica dell'impianto aria condizionata



CODICE	ALIMENTAZIONE	DESCRIZIONE	
0-66501301/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1605 Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigeranti R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RGB, connettività Wi-Fi/BT	
0-66501701/64	230V/1Ph/50-60Hz	A/C 1605P Stazione di ricarica aria condizionata completamente automatica per refrigeranti R-1234yf, funzioni manuali e automatiche, recupero-riciclo-ricarica, gestione veicoli ibridi, display 7" 800x480pixels TFT-LCD RGB, connettività Wi-Fi/BT, stampante integrata	

ACCESSORI A RICHIESTA PER STAZIONI DI DIAGNOSI E RICARICA

IMMAGINE	DESCRIZIONE	CODICE	
	Kit tubi alta/bassa pressione L=4,5 mt per refrigerante R1234yf	8-66500010	
	Kit tubi alta/bassa pressione L=4,5 mt per refrigerante R134a	8-66500011	
	kit cercafughe azoto/idrogeno 2.2	8-66500209	
	Kit cerca fughe composto da lampada UV ed occhiali	6019000305	



SICE È UN BRAND DEL GRUPPO NEXION

VIA STRADA STATALE 468, N° 9 42015 CORREGGIO (RE)
VIA MODENA, 34 42015 CORREGGIO (RE)
T. +39 0522 693640
SICE@SICE.IT



www.sice.it